



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1 von 4

Durchgesehene Ausgabe Nr : 1

Datum : 7 / 4 / 2008

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Grundreiniger ALLTEC**2001/58/EG****Produzent**

Alltec GmbH
Stettiner Str. 16
D-35410 Hungen Deutschland
Herrn Andreas Dölling
Tel.: +49 6402 50243
Fax: +49 6402 50245
info@alltec.biz
Im Notfall : Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Tel.: +49 6131
232466

Vertreiber

Alltec GmbH
Stettiner Str. 16
D-35410 Hungen Deutschland
Herrn Andreas Dölling
Tel.: +49 6402 50243
Fax: +49 6402 50245
info@alltec.biz
Im Notfall : Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Tel.: +49 6131
232466

1 STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname : Grundreiniger ALLTEC.
Anwendung : Allzweckreiniger
Verantwortlicher Inverkehrbringer : Siehe Anschrift oben.

2 MÖGLICHE GEFAHREN**Gefahrenhinweise**

: Reizt die Haut.
Gefahr ernster Augenschäden.

Symptome bei der Verwendung

- **Einatmen** : Stellt bei sachgemäßem Gebrauch keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen dar.
- **Hautkontakt** : Wiederholter oder länger andauerender Hautkontakt kann Reizungen verursachen.
- **Augenkontakt** : Reizt die Augen.
- **Einnahme** : Stellt bei sachgemäßem Gebrauch keine nennenswerte Gefährdung durch Einnahme dar.

3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.
Zusammensetzung : Verordnung 648/2004/EC vom 31. März 2004 über Detergentien.
< 5% : - Phosphate - Seife
5% - 15% : - Nicht ionische Tenside
Enthält : Konservierungsmittel - Duftstoffe

Gesundheitsgefährdende oder umweltgefährliche Stoffe (Richtlinie 67/548/EWG) :

Bestandteilname	Wert(e)	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Einstufung
METHOXYISOPROPANOL	: Zwischen 0.1 und 1 %	107-98-2	203-539-1	603-064-00-3	R10
POTASSIUM HYDROXIDE	: Zwischen 0.1 und 1 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	Xn; R22 C; R35
SODIUM CARBONATE	: Zwischen 0.1 und 1 %	497-19-8	207-838-8	011-005-00-2	Xi; R36
BUTOXYPROPANOL	: Zwischen 0.1 und 1 %	5131-66-8	225-878-4	603-052-00-8	Xi; R36/38
Limonene (D-)	: Zwischen 0.01 und 0.1 %	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53
C 13/15-Pareth-11	: Zwischen 1 und 5 %	9043-30-5	-----	-----	Xi; R41
POTASSIUM COCOATE	: Zwischen 0.2 und 2 %	61789-30-8	263-049-9	-----	Xi; R36/38
TRIDECETH-10	: Zwischen 5 und 15 %	24938-91-8	-----	-----	Xn; R22 Xi; R41
	: Zwischen 0.1 und 1 %	61791-47-7	263-180-1	-----	

Alltec GmbH

Stettiner Str. 16 D-35410 Hungen Deutschland
Herrn Andreas Dölling
Tel.: +49 6402 50243
Fax: +49 6402 50245
info@alltec.biz



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 von 4

Durchgesehene Ausgabe Nr : 1

Datum : 7 / 4 / 2008

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Grundreiniger ALLTEC

2001/58/EG

3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN (Fortsetzung)

DIHYDROXYETHYL COCAMINE OXIDE

Xi; R38-41

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Angaben : Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.

- **Einatmen** : Stellt bei sachgemäßem Gebrauch keine nennenswerte Gefährdung dar.

- **Hautkontakt** : Sofort mit viel Wasser abspülen. Arzt aufsuchen wenn sich Reizungen einstellen.

- **Augenkontakt** : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.

- **Verschlucken** : Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Lauwarmes Wasser (ca. 200 ml.) verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel : Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Umweltschutzmassnahmen : Nicht in die Umwelt ablassen.

Reinigungsmethoden : Mit viel Wasser ausspülen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung : Für Handhabung und Lagerung dieses Materials werden keine besonderen Vorkehrungen getroffen.

Lagerung : Behälter dicht geschlossen halten.

8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Allgemeine Hygiene : Kontakt mit unverdünntem Produkt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Persönliche Schutzmassnahmen

- **Atemschutzgerät** : Nicht erforderlich.

- **Hautschutz** : Unter normalen Bedingungen der vorgesehenen Verwendung wird keine Spezialkleidung/Hautschutzausrüstung empfohlen.

- **Augenschutz** : Obwohl unter angemessenen normalen Gebrauchsbedingungen kein Augenkontakt zu erwarten ist, sollte bei der Verarbeitung dieses Materials Augenschutz getragen werden.

Arbeitsplatzgrenzwert : Kaliumhydroxid : TLV© - Ceiling [mg/m³] : 2
Kaliumhydroxid : OEL (UK)-STEL [ppm] : 2
1-Methoxy-2-propanol : MAC [mg/m³] : 360
1-Methoxy-2-propanol : MAC [ppm] : 100

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Zustand bei 20 °C : Flüssig.

Farbe : Blau.

Geruch : Charakteristisch.

pH-Wert : 13.0 - 14.0

Dichte : 1.05-1.09

Alltec GmbH

Stettiner Str. 16 D-35410 Hungen Deutschland

Herrn Andreas Dölling

Tel.: +49 6402 50243

Fax: +49 6402 50245

info@alltec.biz

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3 von 4
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 1
		Datum : 7 / 4 / 2008
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
Grundreiniger ALLTEC		2001/58/EG

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- Stabilität und Reaktivität** : Stabil unter normalen Bedingungen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umständen keine.
Nicht in Verbindung bringen mit : Über die obigen Empfehlungen hinaus sind unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine besonderen Vorgehensweisen erforderlich.

11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Das Produkt ist als solches nicht toxikologisch untersucht worden. Gemäss den Kriterien von 1999/45/EG ist dieses Produkt nicht als toxisch eingestuft. Eventuell toxische Komponenten sind erwähnt unter 3.

12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Das Produkt ist als solches nicht ökologisch untersucht worden. Gemäss den Kriterien von 1999/45/EG ist dieses Produkt nicht als umweltgefährlich eingestuft. Eventuell umweltgefährliche Komponenten sind erwähnt unter 3.

- Persistenz und Abbaubarkeit** : Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- Allgemeines** : Örtliche Vorschriften zur Entsorgung sind einzuhalten.
Entsorgungsmethode : Leere Behälter sind mit grossen Mengen sauberen Wassers gründlich auszuspülen.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

- Allgemeine Informationen** : Nicht klassifiziert nach ADR/RID.

15 VORSCHRIFTEN

- Symbol(e)



- Enthält** : Xi : Reizend.
 : Konservierungsmittel - Duftstoffe
 < 5% : - Phosphate - Seife
 5% - 15% : - Nicht ionische Tenside
Allergene Duftstoffe : Limonene (D-).
- R-Sätze : R38 : Reizt die Haut.
 R41 : Gefahr ernster Augenschäden.
- S-Sätze : S26 : Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
 S39 : Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Alltec GmbH

Stettiner Str. 16 D-35410 Hungen Deutschland

Herrn Andreas Dölling

Tel.: +49 6402 50243

Fax: +49 6402 50245

info@alltec.biz

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 4 von 4
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 1
		Datum : 7 / 4 / 2008
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
Grundreiniger ALLTEC		2001/58/EG

16 SONSTIGE ANGABEN

Stoff Angaben : 05.00002.28.1 (BO 23.10.2006)
Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkt 3) : R10 : Entzündlich.
R22 : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R35 : Verursacht schwere Verätzungen.
R36 : Reizt die Augen.
R36/38 : Reizt die Augen und die Haut.
R38 : Reizt die Haut.
R41 : Gefahr ernster Augenschäden.
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R50/53 : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Benutzer erhältlich.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG : Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Überarbeitung : Änderungen im Vergleich zu früherer Version sind angegeben mit *.
Erstellt von : ME

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive 2001/58/EG.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen ausserhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch ausserhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

Alltec GmbH

Stettiner Str. 16 D-35410 Hungen Deutschland

Herrn Andreas Dölling

Tel.: +49 6402 50243

Fax: +49 6402 50245

info@alltec.biz